

TRADESA


RADIADORES TOALLEROS
NOVEL



NOVEL



Los radiadores toalleros de TRADESA ofrecen confort y elegancia en todo el ambiente. La tecnología más moderna, junto con el cuidado dedicado en cada fase de su producción, garantizan la calidad del producto. Radiadores TRADESA, calidad y diseño.



DATOS TÉCNICOS

Modelo NOVEL	Altura H (mm)	Anchura L (mm)	Distancia entre ejes EE (mm)	Peso (kg)	Contenido agua (l)	"Emisión (W) $\Delta T 40^{\circ} C$ "	"Emisión (W) $\Delta T 50^{\circ} C$ "	"Emisión (W) $\Delta T 60^{\circ} C$ "
Versión blanco								
NOVEL 800/500	803	500	450	6,50	3,80	320	420	526
NOVEL 1200/500	1230	500	450	9,70	5,80	433	571	717
NOVEL 1500/500	1420	500	450	11,40	6,50	507	669	841



ACABADO

- Acabado blanco: Primera capa por electrodeposición anódica y capa final por aplicación de polvos tribostáticos.



ACCESORIOS INCLUIDOS

- Acabado blanco: 3 soportes a pared ajustables blancos, 1 purgador 1/2" y 1 tapón 1/2.



EMBALAJE

Integral en cartón y en polietileno.



MATERIALES CONSTRUCTIVOS

- Tubos de acero
- Tubos colectores verticales semi ovalados de 40 x 30 mm, espesor 1,5 mm.
- Tubos calefactores horizontales redondos de espesor 1 mm.



CONEXIONES

4 conexiones de 1/2".



CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Para instalaciones de agua caliente.

Presión máxima de funcionamiento: 6 bar.

Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C.



GARANTÍA:

La validez de la garantía es de 5 años. La garantía se limita a la entrega sin cargo (excluye montaje) de los radiadores de panel aceptados como defectuosos por causas atribuidas a la fabricación y queda también condicionada a las siguientes prescripciones:

- Que la instalación haya sido realizada por un técnico cualificado y legalmente autorizado en base a la normativa vigente.
- Que la limpieza se realice con un paño humedecido con agua sin utilizar productos abrasivos o disolventes.
- Es obligatorio la prueba de presión antes de la puesta en servicio.

Están excluidas de la garantía:

- Daños debidos a una instalación defectuosa.
- Daños debidos a negligencias, incapacidad de uso o reparaciones efectuadas por terceros no autorizados.
- Daños en transporte y manipulación.
- Daños producidos por actuaciones incorrectas realizadas por el mismo consumidor.
- Mantenimiento inadecuado.
- Costes indirectos.
- Los radiadores instalados en zonas donde haya salpicaduras de agua.



OFICINAS CENTRALES:

Sor Ángela de la Cruz, 30
28020 Madrid
Tel: +34 915 710 654

DELEGACIÓN BARCELONA

Avenida de Sentmenat, 126
08213 Polinya (Barcelona)
Tel.: 937 131 505

www.tradesa.com - tradesa@tradesa.com

Centro de formación y asistencia técnica-Madrid
Pol. Ind. San Marcos - C/ Edison, 18
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 683 17 40

Centro de formación y asistencia técnica-Barcelona
Avenida de Sentmenat, 126
08213 Polinya (Barcelona)
Tel.: 937 131 505

REV. 09/2022

Distribuidor autorizado

El presente catálogo sustituye al anterior. TRADESA en su constante empeño por mejorar sus productos, se reserva la posibilidad de modificar los datos referidos en este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso.