



VALVULERÍA DE CALEFACCIÓN CROMADA

VALVULERÍA DE CALEFACCIÓN CROMADA

Sistema unión PTM

El manguito con junta blanca PTM sobre la rosca permite las siguientes ventajas:

1. Rapidez y facilidad de instalación sin el empleo de cáñamo u otros materiales
2. Estanqueidad perfecta por el lado esférico mediante el asiento metálico y la junta "OR" y por el otro roscado mediante la junta blanda PTM

VÁLVULAS PARA TUBO DE COBRE, MULTICAPA Y POLIETILENO PARA UNIR CON ADAPTADORES.
Art. 690, 691, 692, 696, 699



ART. 240 PTM

Válvula simple
reglaje escuadra

MEDIDA	BOLSA	CAJA
3/8	5	100
1/2	5	100



ART. 241 PTM

Válvula simple
reglaje recta

MEDIDA	BOLSA	CAJA
1/2	5	100



ART. 332 PTM

Detentor regulación
externa escuadra

MEDIDA	BOLSA	CAJA
3/8	5	100
1/2	5	100



ART. 333 PTM

Detentor regulación
externa recta

MEDIDA	BOLSA	CAJA
1/2	5	100

VÁLVULAS PARA SOLDAR A TUBERÍA DE COBRE



ART. 220 PTM

Válvula simple
reglaje escuadra

MEDIDA	BOLSA	CAJA
15x1/2	5	100



ART. 224 PTM

Detentor regulación
externa escuadra

MEDIDA	BOLSA	CAJA
15x1/2	5	100

VALVULERÍA DE CALEFACCIÓN CROMADA

VÁLVULAS PARA ROSCAR A TUBERÍA DE COBRE



ART. 238 PTM

Válvula simple
reglaje escuadra



ART. 58 PTM

Detentor regulación
externa escuadra

MEDIDA	BOLSA	CAJA
3/8	5	100
1/2	5	100

MEDIDA	BOLSA	CAJA
3/8	5	100
1/2	5	100



ART. 239 PTM

Válvula simple
reglaje recta



ART. 59 PTM

Detentor regulación
externa recta

MEDIDA	BOLSA	CAJA
3/8	5	100
1/2	5	100

MEDIDA	BOLSA	CAJA
3/8	5	100
1/2	5	100

VÁLVULAS TERMOSTATIZABLES PTM

Válvulas roscadas para tubo de hierro



ART. 110 PTM

Válvula simple
reglaje escuadra



ART. 120 PTM

Cabeza termostática
con sensor líquido

MEDIDA	BOLSA	CAJA
3/8	5	100
1/2	5	100

MEDIDA	BOLSA	CAJA
-	1	100

VÁLVULAS PARA TUBO DE COBRE, MULTICAPA Y POLIETILENO PARA UNIR CON ADAPTADORES. Art. 690, 691, 692, 696



ART. 114 PTM

Válvula simple
reglaje escuadra



ART. 115 PTM

Válvula simple
reglaje recta

MEDIDA	BOLSA	CAJA
3/8	5	100
1/2	5	100

MEDIDA	BOLSA	CAJA
1/2	5	100

VALVULERÍA DE CALEFACCIÓN CROMADA

Conjunto de válvulas de radiador para tubo multicapa



MEDIDA	BOLSA	CAJA
1/2	-	-

Contiene:

- Art. 240 - Válvula simple reglaje escuadra
- Art. 332 - Detentor regulación externa escuadra
- 2 und. Art. 696 16x12 - adaptador tubo **multicapa**

Conjunto de válvulas de radiador para tubo de cobre



MEDIDA	BOLSA	CAJA
1/2	-	-

Contiene:

- Art. 240 - Válvula simple reglaje escuadra
- Art. 332 - Detentor regulación externa escuadra
- 2 und. Art. 690 15 - adaptador tubo **cobre**

CONJUNTOS TERMOSTATIZABLES

Conjunto termostatizable de válvulas de radiador para tubo multicapa



MEDIDA	BOLSA	CAJA
1/2	-	-

Contiene:

- Art. 114 - Válvula simple reglaje escuadra
- Art. 332 - Detentor regulación externa escuadra
- 2 und. Art. 696 16x12 - adaptador tubo **multicapa**

Conjunto termostatizable de válvulas de radiador para tubo de cobre



MEDIDA	BOLSA	CAJA
1/2	-	-

Contiene:

- Art. 114 - Válvula simple reglaje escuadra
- Art. 332 - Detentor regulación externa escuadra
- 2 und. Art. 690 15 - adaptador tubo **cobre**

VALVULERÍA DE CALEFACCIÓN CROMADA

VÁLVULAS MONOTUBO 4 VÍAS CROMADAS



ART. 294

Tubo unión cromado
Ø 12

MEDIDA	BOLSA	CAJA
600mm	10	100



ART. 270 PTM

Termostatizable rosca
Ø 24x19

MEDIDA	BOLSA	CAJA
1/2 drcha	6	60



ART. 260

Rosca Ø 24x19

MEDIDA	BOLSA	CAJA
1/2 drcha	6	60

ADAPTADORES PARA TUBO DE COBRE, MULTICAPA Y POLIETILENO



ART. 690

Para tubo de cobre con junta
(3 piezas) rosca Ø 24x19

MEDIDA	BOLSA	CAJA
10	10	500
12	10	500
14	10	500
15	10	500
16	10	500



ART. 699

Para tubo de cobre con junta
(5 piezas) rosca Ø 24x19

MEDIDA	BOLSA	CAJA
Ø 18	10	500



ART. 696

Para tubo multicapa
rosca Ø 24x19

MEDIDA	BOLSA	CAJA
16x12	10	500
18x14	10	500
20x16	10	500



ART. 691

Para tubo de polietileno
Pex rosca Ø 24x19

MEDIDA	BOLSA	CAJA
16x12	10	500

VALVULERÍA DE CALEFACCIÓN CROMADA

COLECTORES CON VÁLVULA DE REGULACIÓN INCORPORADA M-H



ART. 460

Colectores con válvula de regulación incorporada M-H

MEDIDA	CAJA
1-2 salidas	25
1-3 salidas	25
1-4 salidas	25



ART. 461

Colectores con válvula de regulación incorporada M-H

MEDIDA	CAJA
3/4 - 2 salidas	25
3/4 - 3 salidas	25
3/4 - 4 salidas	25

Unión tubo de cobre art. 690
Unión tubo de polietileno Pex art. 691
Unión tubo multicapa art. 696

COLECTORES COMPONIBLES M-H



ART. 432

Colectores componibles M-H

MEDIDA	CAJA
3/4 - 2 salidas	-
3/4 - 3 salidas	-
3/4 - 4 salidas	-
1-2 salidas	-
1-3 salidas	-
1-4 salidas	-

Unión tubo de cobre art. 690
Unión tubo de polietileno Pex art. 691
Unión tubo multicapa art. 696

PURGADORES PARA RADIADOR



ART. 512

Tapón con purgador automático izquierdo. 1"



ART. 512

Tapón con purgador automático derecho. 1"

MEDIDA	BOLSA	CAJA
1"	-	-

MEDIDA	BOLSA	CAJA
1"	-	-



ART. 345

Manual giratorio con junta



ART. 519

Automático. Presión máx 6 Kg/cm². Temperatura máx 100°C

MEDIDA	BOLSA	CAJA
1/8	-	-

MEDIDA	BOLSA	CAJA
1/2	10	100

VALVULERÍA DE CALEFACCIÓN CROMADA

PURGADORES AUTOMÁTICOS DE COLUMNA



ART. 515

Con salida lateral.
Presión máxima 6 Kg/cm²

MEDIDA	BOLSA	CAJA
3/8	10	100



ART. 507

Automát. Presión máx 6 Kg/cm².
Temperatura máx 100°C

MEDIDA	BOLSA	CAJA
3/8	1	100
1/2	1	100



ART. 9503TD

Válvula de retención
para purgador automático
de columna

MEDIDA	BOLSA	CAJA G.
3/8	10	100

VÁLVULAS DE SEGURIDAD



ART. 581

H-H / Sin toma
manómetro

MEDIDA	BOLSA	CAJA
1/2 3-7 bar	1	100
3/4 6 bar	1	50



ART. 582

Automát. Presión máx 6 Kg/cm².
Temperatura máx 100°C

MEDIDA	BOLSA	CAJA
1/2 3-4-6-7 bar	1	100



ART. 583

H-H / Con toma 1/4
manómetro

MEDIDA	BOLSA	CAJA
1/2 3 bar	1	100



ART. 584

M-H / Con toma 1/4
manómetro

MEDIDA	BOLSA	CAJA
1/2 3 bar	1	100



ART. 564

Manómetro unión posterior
1/4 - ø 50 - 4bar

MEDIDA	BOLSA	CAJA
1/4 4 bar	10	100

VALVULERÍA DE CALEFACCIÓN CROMADA

VÁLVULAS DE ZONA

Tensión alimentación: 220V - 50Hz. Temperatura de trabajo: 5-100°C


Potencia absorbida: 5W. Presión máxima de trabajo: 10 bar



ART. 546A

2 Vías H

MEDIDA	BOLSA	CAJA
3/4	-	-
1	-	-



ART. 547A

3 Vías H

MEDIDA	BOLSA	CAJA
3/4	-	-
1	-	-
1 1/4	-	-



ART. 546M

2 Vías con microinterruptor

MEDIDA	BOLSA	CAJA
3/4	-	-
1	-	-



ART. 547M

3 Vías con microinterruptor

MEDIDA	BOLSA	CAJA
3/4	-	-
1	-	-

EMBELLECEDOR PASAMUROS. Para tubos de 8 a 22 mm



ART. 364

Roseta simple

MEDIDA	BOLSA	CAJA
-	50	2000



ART. 365

Roseta doble

MEDIDA	BOLSA	CAJA
-	25	1000

VÁLVULAS RELLENO AUTOMÁTICO



ART. 2519

Para instalaciones de calefacción en circuito cerrado: Reducción presión - Retención - Cierre - Filtro

MEDIDA	BOLSA	CAJA
1/2	-	-